

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Una MARCA GLOBAL
en constante crecimiento



VISTONY®
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN

Lubricantes para **automóviles**

LUBRICANTES
100% SINTÉTICOS



ATTOM S400
SAE 5W-30 API SQ
Present.: 1/4 gal. - 1 gal.



ATTOM S300
SAE 5W-30 API SP
Present.: 1/4 gal. - 1 gal.



ATTOM S310
SAE 5W-30 / 5W-40 API SN
Present.: 1L - 4L - 5L.



ATTOM RACING
SAE 10W-60 API SN
Present.: 4L.



SINTEK S200
SAE 10W-30 / 10W-40 API SP
Present.: 1/4 gal. - 1 gal.



SINTEK S210
SAE 10W-30 / 10W-40 API SN
Present.: 1 L. - 4 L.



BLINDAX SUPER
SAE 10W-30 / 20W-50 API SP
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



BLINDAX ALTO KILOMETRAJE
SAE 25W-60 API SL
Present.: 1/4 gal. - 1 gal. - 5 gal. - 55 gal.



BLINDAX HD
SAE 40/50 API SL
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal

LUBRICANTES
MINERALES



SINTEK OIL GAS
SAE 10W-30 API SP
Present.: 1 gal

TECNOLOGÍA
SINTÉTICA



BLINDAX OIL GAS
SAE 20W-50 API SP
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal

LUBRICANTES
SEMISINTÉTICOS

LUBRICANTES
GNV - GLP



LÍQUIDO PARA FRENOS
AGUA PARA BATERÍA



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3
Present.: 4 oz. - 8 oz
12 oz - 1 L. - 1 gal - 5 gal



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4 (MOTOS)
Present.: 4 oz. - 8 oz



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4
Present.: 4 oz. - 8 oz
12 oz - 1 gal - 5 gal



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 5.1
Present.: 12 oz



AGUA PARA BATERÍA
Present.: Cojin 350 mL - 500 mL
1/8 gal - 1 L. - 1 gal - 5 gal



ICE FREEZE 17% OAT GREEN
Present.: 1/4 gal - 1 gal



ICE FREEZE 33% OAT GREEN
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



ICE FREEZE 50/50 SI OAT FUCHSIA
Present.: 4 L. - 5 gal



ICE FREEZE 50/50 OAT GREEN
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



**ICE FREEZE 50/50 G-12++
Si - OAT ROSA**
Present.: 5 L



**ICE HEAVY DUTY 50/50
NOAT RED**
Present.: 1 gal - 5 gal - 55 gal



**ICE FREEZE CONCENTRATE
OAT GREEN**
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



LÍQUIDO PARA RADIADOR ROJO
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE
Present.: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal

DILUIR CON:





WHITE LITHIUM GREASE

Present.: 10 Oz.



LUBRICATODO

Present.: 10 Oz.



AUXILIAR DE ARRANQUE

Present.: 10 Oz.



LIMPIA INYECTORES

Present.: 10 Oz.



LIMPIA CONTACTO

Present.: 10 Oz.



SILICONA DESMOLDANTE

Present.: 10 Oz.



LIMPIA CARBURADOR

Present.: 10 Oz.



AFLOJATODO ZK-90

Present.: 10 Oz.



BRAKE CLEANER

Present.: 10 Oz.



MEJORADOR DE OCTANAJE

Present.: 325 mL



MOTOR FLUSH

Present.: 10 Oz



LIMPIA RADIADOR

Present.: 300 mL



AFLOJATODO

Present.: 30 mL - 90 mL



LUBRICATODO

Present.: 30 mL - 90 mL





100% SYNTHETIC

RAYVON 4T J8000
SAE 20W-50 / 10W-40
JASO MA2 API SP
Present.: 1 L.



SYNTHETIC
TECHNOLOGY

RAYVON 4T J6000
SAE 15W-50 / 10W-40
JASO MA2 API SP
Present.: 1 L.



SINTÉTICO

ATTOM RAYVON 4T
SAE 15W-50
JASO MA/MA2 API SN
Present.: 1 L.



SEMI SINTÉTICO

SINTEK RAYVON 4T
SAE 20W-50 / 15W-50
JASO MA/MA2 API SN
Present.: 1 L.



MINERAL

**RAYVON SÚPER
4T**
SAE 20W-50
JASO MA/MA2 API SN
Present.: 1 L.



MINERAL

**RAYVON VIS
4T**
SAE 25W-60 JASO
MA2 API SL
Present.: 1 L.



MINERAL

**RAYVON MOTO
4T**
SAE 25W-50 JASO MA2
Present.: 1 L.



MINERAL

**RAYVON MOTOKAR
4T**
SAE 40/50 API SG
Present.: 1 L.



PARA MOTORES
A GAS GNV - GLP

**RAYVON OIL GAS
4T**
SAE 20W-50 JASO MA/MA2
Present.: 1 L.



PARA MOTOCICLETAS
SCOOTERS 4T

RAYVON 4T SCOOTER ST
SAE 10W-40 JASO MB API SP
Present.: 1 L.



PARA
HORQUILLAS

RAYVON FORKOIL
SAE 10W
Present.: 1 L.



LUBRICANTE PARA
MOTOS 2T

SÚPER 2T ROJO
JASO FB API TC
Present. Sachet: 80 mL - 160 mL - 200 mL
Present.: 200 mL - 1/8 gal - 1/4 gal



LUBRICANTE PARA
MOTOS 2T

AGROX 2T
100% SINTÉTICO
Present.: 100 mL - 1 L.



100%
SINTÉTICO

AQUAOIL 4T ELITE
SAE 10W-40 FC-W / FC-W CAT
Present.: 4 L.



AQUAOIL SÚPER 4T
SAE 20W-40 NMMA FC-W JASO FC
Present.: 1 gal



AQUAOIL SÚPER 2T
JASO FB NMMA TC-W3
Present.: 1 Lt. - 5 gal - 55 gal



Lubricantes para **motores diésel**

LUBRICANTES PARA
MOTORES DIÉSEL

FULL SINTÉTICO



VOLTEK C300
SAE 5W-40 API CK-4 ACEA E9
Present: 1 gal - 5 gal - 55 gal



FORZA RAYGOLD
SAE 15W-40 API CK-4
Present: 2.5 gal - 5 gal - 55 gal



FORZA PLUS
SAE 15W-40 API CI-4 PLUS
Present: 1/4 gal - 2.5 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



FORZA ADVANCED
SAE 15W-40 API CH-4
Present: 5 gal - 55 gal



FORZA VIS
SAE 25W-60 API CF-4
Present: 1/4 gal - 1 gal - 2.5 gal - 5 gal - 55 gal



FORZA TURBO
SAE 25W-50 API CF-4
Present: 1/4 gal - 1 gal - 2.5 gal - 5 gal - 55 gal



FORZA ULTRA D
SAE 50 API CF-4
Present: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



FORZA OIL GAS
SAE 15W-40
Present: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal

PARA MOTORES
A GAS GNV - GLP

TRANSMISIONES
AUTOMÁTICAS

100% SYNTHETIC



BRIKSON CVT UNIVERSAL
(100% SYNTHETIC)
Present: 1 L - 5 L



BRIKSON ATF MULTIVEHICULO
(100% sintético)
Present: 1 L



BRIKSON ATF MDIII
Present: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



ATF (HIDROLINA) TIPO F
Present: 1/8 gal - 1/4 gal - 1 gal - 55 gal



GEAR OIL SYNTHETIC
75W-90 API GL-5
MT-1 SAE J2360
Present: 1 L



TRANSMEC SYNTHETIC
75W-90 API GL-4
Present: 1 L



GEAR OIL
SAE 80W-90 / 85W-140
API GL-5
Present: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal



TRANSMEC DUAL
SAE 90 / 140 / 250 /
80W-90 API GL-4
Present: 1/4 gal - 1 gal - 5 gal - 55 gal

TRANSMISIONES
MECÁNICAS





AIRBLUE DEF

Present: 20L Balde - 20L Caja - 208 L - 1000 L



GRASA EP-2 LITHIUM

Color grasa: Ambar / rojo / azul

Present: 120 g - 210 g - 453 g
4 Lb - 35 Lb - 400 Lb



COMPLEJO DE LITIO

Color de grasa: Verde

Present: 453 g - 35 Lb



VISTOMAX LC

Color de grasa: Amarillo y Rojo

Present: 453 g - 35 Lb - 400 Lb



VISTOMAX MB

Color de grasa: Negro grisáceo

Present: 35 Lb - 400 Lb



MOLIBDENO LITHIUM EP-2

Color de grasa: Gris

Present: 397 g - 35 Lb - 400 Lb



GRASA GRAFITADA

Color de grasa: Plomo Negro

Present: 120 g - 210 g - 453 g
4 Lb - 35 Lb - 400 Lb



GRASA H-3 FIBRA

Color de grasa: Negro/rojo

Present: 120 g - 210 g - 453 g
4 Lb - 35 Lb - 400 Lb



GRASA CHASIS SÚPER H-2

Color grasa: Negro/rojo/amarillo

Present: 35 Lb - 400 Lb



GRASA CHASIS SÚPER H-2 AT-200

Color grasa: Negro/rojo/amarillo

Present: 35 Lb - 400 Lb



SULFONATO DE CALCIO

Color de grasa: Marrón oscuro

Present: 453 g - 4 Lb -
35 Lb - 400 Lb





VISTONY[®]
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN

Servicio al cliente:



(01) 552 -1325

E-mail: ventas@vistony.com

www.vistony.com



Parque Industrial Mz. B-1, Lt. 1
Ancón - Lima



V03 10-07-2025 DM